

来宾高新区新型智慧建筑模架及超高层钢混构用大型智能爬模装置生产物流基地项目（调整）（建筑方案设计）

建设单位：广西奇正模架科技有限公司
设计单位：南之都建筑集团有限公司

2025.04

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码 91450100791300439X (6-2)		名称 南之都建筑集团有限公司	
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)		法定代表人 张智	
经营范围 工程技术咨询服务(除国家有专项规定外); 建筑行业建筑工程设计甲级、园林工程设计、公路工程设计、城乡规划编制与咨询、土地规划设 计、旅游规划设计、水利工程、水利工程设计、电力工程设计、商 业工程设计、农林工程设计、地质灾害治理工程设计、建筑工程(以上项 目凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动。)		经营期限 2006年07月11日至2026年07月11日	
住所 南宁市江南区白沙大道38-8号A栋8层整层		注册资本 伍仟万圆整	
成立日期 2006年07月11日		登记机关 2023年10月11日	

营业执照

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

工程设计资质证书

企业名称: 南之都建筑集团有限公司

详细地址: 南宁市江南区白沙大道38-8号A栋8层整层

统一社会信用代码:
(或营业执照注册号): 91450100791300439X

法定代表人: 张智

技术负责人: 孙博

职 称: 高级工程师
有限责任公司(自然人
投资或控股)

注册资本: 5000万元

经济性质: 投资或控股

证书编号: A245001291

有效期至: 2025年04月30日

资质类别及等级:



工程设计市政行业给水工程乙级
工程设计市政行业排水工程乙级
工程设计市政行业道路工程乙级
工程设计建筑行业建筑工程乙级
工程设计风景园林工程设计专项乙级
*****发证机关: 广西壮族自治区住
房和城乡建设厅

2024年04月30日

扉 页

项目名称：来宾高新区新型智慧建筑模架及超高层钢混
构用大型智能爬模装置生产物流基地项目（调整）
建设单位：广西奇正模架科技有限公司
设计单位：南之都建筑集团有限公司
资质等级：建筑行业（建筑工程）甲级
证书编号：A145001294
法人代表：张 智
技术负责人：孙 博
方案审核：黄晓明
肖 则
设 计 人：黄炳卫
农天宝
周 雪
黄大港

一级注册建筑师
高级工程师
二级注册建筑师
助理工程师
工程师
工程师





改造后

改造前

调整说明:

- 1、铁铝焊车间 A-G 轴取消门窗; A-D 轴取消墙体
- 2、原料仓库 1-17 轴、A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 3、开料、冲孔车间 A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 4、仓库一层平面取消部分窗口, 保留消防救援窗; 增加 4 扇疏散门; ± 1.200 以下的灰色文化饰面砖调整为灰色砂浆抹面。





原料仓库 1-17 轴、A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗

改造后

改造前

调整说明:

- 1、铁铝焊车间 A-G 轴取消门窗；A-D 轴取消墙体
- 2、原料仓库 1-17 轴、A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 3、开料、冲孔车间 A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 4、仓库一层平面取消部分窗口，保留消防救援窗；增加 4 扇疏散门；±1.200 以下的灰色文化饰面砖调整为灰色砂浆抹面。





开料、冲孔车间 A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗

改造后

改造前

调整说明:

- 1、铁铝焊车间 A-G 轴取消门窗；A-D 轴取消墙体
- 2、原料仓库 1-17 轴、A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 3、开料、冲孔车间 A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 4、仓库一层平面取消部分窗口，保留消防救援窗；增加 4 扇疏散门；±1.200 以下的灰色文化饰面砖调整为灰色砂浆抹面。




取消仓库一层平面部分窗口


增加 4 扇疏散门

调整说明:

- 1、铁铝焊车间 A-G 轴取消门窗；A-D 轴取消墙体
- 2、原料仓库 1-17 轴、A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 3、开料、冲孔车间 A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 4、仓库一层平面取消部分窗口，保留消防救援窗；增加 4 扇疏散门；±1.200 以下的灰色文化饰面砖调整为灰色砂浆抹面。



取消平面部分窗口，保留消防救援窗；增加4扇疏散门；±1.200以下的灰色文化饰面砖调整为灰色砂浆抹面。



改造后

改造前

调整说明：

- 1、铁铝焊车间 A-G 轴取消门窗；A-D 轴取消墙体
- 2、原料仓库 1-17 轴、A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 3、开料、冲孔车间 A-G 轴、G-A 轴取消墙体、门窗
- 4、仓库一层平面取消部分窗口，保留消防救援窗；增加4扇疏散门；±1.200 以下的灰色文化饰面砖调整为灰色砂浆抹面。

