


建 结	电	气	通
筑 构	气	用	道



设计说明:

- 1、本图设计依据:建设项目规划设计条件书、建设规划界限图。
- 2、本图采用1985国家高程基准, 2000年大地坐标系。
- 3、图中所注坐标、标高、尺寸均以米为单位。
- 4、建筑轮廓线为外墙边线
- 5、图中所注坐标: 建筑坐标指外墙边线交点坐标, 用地红线折点坐标。
- 6、图中所注距离: 建筑指外墙皮, 道路指马路牙子边缘。
- 7、本图绿化布置仅为绿地面积示意, 景观环境绿化由景观设计专业设计。
- 8、机动车出入口设置减速安全措施, 消防车道路面、消防车登高场地及地下的管道和暗沟等, 能承受重型消防车的压力。
- 9、消防车通道应设置标志标线和警示牌, 做法及要求参照《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》(应急消〔2019〕334号)。
- 10、消防车通道及消防车救援登高场地消防验收通过投入使用后不得改作他用

设计说明:

- 1、本图设计依据：建设项目规划设计条件书，建设规划界限图。
- 2、本图采用1985国家高程基准，2000年大地坐标系。
- 3、图中所注坐标、标高、尺寸均以米为单位。
- 4、建筑轮廓线为外墙边线
- 5、图中所注坐标：建筑坐标指外墙边线交点坐标，用地红线折点坐标。
- 6、图中所注距离：建筑指外墙皮，道路指马路牙子边缘。
- 7、本图绿化布置仅为绿地面积示意，景观环境绿化由景观设计专业设计。
- 8、机动车出入口设置减速安全措施，消防车道路面、消防车登高场地及地下的管道和暗沟等，能承受重型消防车的压力。
- 9、消防车通道应设置标志标线和警示牌，做法及要求参照《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》（应急消〔2019〕334号）。
- 10、消防车通道及消防车救援登高场地消防验收通过投入使用后不得改作他用

注册师执业章	设计出图专用章	 广东启源建筑工程设计院有限公司 建筑工程甲级设计证书号:A14				
		审 定	梁永青	梁永青	建 设	广西拓实投资有限公司 工程号 专 业 阶 段 子项名称: 版 次 日 期 图 号 总平面图
		项目负责	汤艳波	汤艳波	单 位	
		专业负责	龙天祥	龙天祥	工 程	
		审 核	龙天祥	龙天祥	工 名 称	
		校 对	汤艳波	汤艳波	图 内 容	
		设 计	朱瑛婷	朱瑛婷		

